

Extral

PACKAGING SOLUTIONS

Catálogo productos

Product Catalog



“Extral lleva 70 años en el mercado suministrando envases y empaques.”

“Extral has been supplying containers and packaging in the market for 70 years.”

Nuestra empresa / Our Company

Hoy en día, Extral se destaca como una empresa dedicada a la producción de envases y empaques para clientes exigentes que valoran la consistencia en calidad, la puntualidad en las entregas, plazos razonables y precios justos. Estos estándares se logran mediante la combinación de tecnología de vanguardia con equipo humano excepcional.

Extral stands out as a company dedicated to the production of containers and packaging for discerning customers who value consistency in quality, punctuality in deliveries, reasonable deadlines, and fair prices. These standards are achieved through the combination of cutting-edge technology with an exceptional team.



Combinamos tecnología de punta y talento mejor capacitado para darte los mejores resultados.

We combine state-of-art technology with the most skilled talent to deliver the best results to you.

Nuestra gente Our Personnel

Nuestro equipo es el activo más valioso de nuestra organización. Guiamos el crecimiento humano, combinando la esencia de las personas con el poder de la tecnología, para que individuos ordinarios alcancen logros extraordinarios.

Our team is the most valuable asset of our organization. We guide human growth by combining the essence of individuals with the power of technology, so that ordinary individuals achieve extraordinary accomplishments.



Filosofía Philosophy

Misión / Mission

- Satisfacer de manera puntual y eficiente a las demandas del mercado de empaques, buscando siempre superar las expectativas..
- *To promptly and efficiently meet the demands of the packaging market, always striving to exceed expectations.*

Visión / Vision

- Anticipar las necesidades de nuestros clientes y ofrecer soluciones que les permitan conquistar sus mercados.
- *Anticipate the needs of our customers and offer solutions that enable them to conquer their markets.*

Infraestructura / Infrastructure

Nuestras instalaciones cumplen con los rigurosos estándares de la industria farmacéutica. Hemos desarrollado y puesto en marcha un sistema de monitoreo de procesos para asegurar la consistencia en la calidad y el cumplimiento de las especificaciones. Además, disponemos de las áreas necesarias para mantener nuestra agilidad operativa, incluso cuando nuestros proveedores se encuentran en países distantes.

Our facilities meet the rigorous standards of the pharmaceutical industry. We have developed and implemented a process monitoring system to ensure consistency in quality and compliance with specifications. Additionally, we have the necessary areas to maintain our operational agility, even when our suppliers are in distant countries.

Innovación / Innovation

En búsqueda de la innovación, Extral se destaca por su estrategia de colaboración con proveedores de renombre internacional. Esto nos permite estar a la vanguardia de los últimos avances tecnológicos y nos impulsa a utilizar equipos y materias primas de la más alta calidad en la fabricación de nuestros productos. Una combinación única de experiencia y visión al futuro, estamos redefiniendo los estándares de la industria y ofreciendo soluciones que marcan la diferencia en el mercado actual.

In pursuit of innovation, Extral stands out for its strategy of collaboration with renowned international suppliers. This allows us to be at the forefront of the latest technological advances and drives us to utilize high-quality equipment and raw materials in the manufacturing of our products. With a unique blend of expertise and forward-thinking, we are redefining industry standards and offering solutions that make a difference in the current market.

Servicio / Service

HECHOS, NO PROMESAS

- Puntualidad en entregas de 97%
- Rechazos de 1%
- Productos con certificado para entrar directo a línea de llenado.
- Plazos de entrega, reposición 30 días promedio.

FACTS, NOT PROMISES

- 97% on-time delivery rate
- 1% rejection date
- Products certified for direct filling line entry.
- Average delivery and replenishment lead time of 30 days.



Sectores de la industria / Industry Sectors


- | | |
|----------------|------------------|
| • Farmacéutico | • Pharmaceutical |
| • Cosmético | • Cosmetic |
| • Industrial | • Industrial |
| • Alimenticio | • Food |



Tubos de aluminio depresible

Contamos con líneas de producción de última generación de la prestigiosa marca alemana Hinterkopf, capaces de alcanzar una producción de hasta 150 TPM y con capacidad para imprimir hasta 5 colores. Gracias a nuestra infraestructura, podemos desarrollar herramientas para fabricar cualquier diámetro deseado y aplicar una amplia gama de recubrimientos interiores. Además, ofrecemos el desarrollo de tapas personalizadas para satisfacer tus necesidades específicas, incluso aquellas que no estén disponibles en nuestro catálogo estándar.

Orificio / Orifice



Abierto
Opened

Cerrado
Membraned

Oftálmico
Eye tip

Aluminum Collapsible Tubes

We have state-of-the-art production lines from the prestigious German brand Hinterkopf, capable of reaching a production rate of up to 150 TPM and with the ability to print up to 5 colors. Thanks to our infrastructure, we can develop tools to manufacture any desired diameter and apply a wide range of interior coatings. Additionally, we offer the development of customized caps to meet your specific needs, even those not available in our standard catalog.

Tapa / Cap




Oftálmica
Ophthalmic

Pílon
Fez

Hongo
Stand up



Diámetros / Diameters



Diámetro / Diameter

		Longitud / Length																		Capacidad* Capacity*				Tapas Caps						Orificio Orifice
		mm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	min. ml	máx. ml	min. fl. oz.	máx. fl. oz.	TO12	P12	P16	P20	P24	H25	O	
		inch	1 15/16	2 3/8	2 3/4	3 1/8	3 9/16	3 15/16	4 5/16	4 3/4	5 1/8	5 1/2	5 7/8	6 5/16	6 11/16	7 1/16	7 1/2	7 7/8												
1/2	12.70	●	●																1.95	5.40	0.05	0.15		●						
9/16	14.28		●	●	●														2.95	9.10	0.10	0.30	●	●					●	
5/8	15.87		●	●	●	●	●												3.65	14.00	0.15	0.45	●	●	●				●	
3/4	19.05				●	●	●	●	●	●									7.05	26.30	0.20	0.85	●		●				●	
7/8	22.22						●	●	●	●	●	●							12.00	41.30	0.40	1.40	●		●		●		●	
1	25.4							●	●	●	●	●	●	●	●				17.25	64.75	0.55	2.15	●		●	●	●	●	●	
1 1/8	28											●	●						26.70	65.55	0.90	2.20				●		●		
1 5/32	29.36								●	●	●	●	●	●	●	●	●		23.05	91.30	0.75	3.05			●	●	●	●		
1 5/16	33.33											●	●	●	●	●	●	●	37.85	118.42	1.25	4.04				●	●	●		
1 1/2	38.1													●	●	●	●	●	56.55	161.85	1.90	5.45					●	●		
inch mm																														

Atendemos con gusto requerimientos especiales bajo solicitud / We gladly accomodate special requirements upon request.
*Las capacidades proporcionadas son sólo de referencia. La cantidad exacta debe ser determinada por el cliente o encargado de llenado.
*The provided capacities are for reference only. The exact amount must be determined by the customer or the person responsible for filling.

Tubos de aluminio Plumones

Disponemos de la tecnología necesaria para producir tubos de aluminio para marcadores, con capacidad para imprimir hasta 4 colores.

Aluminum Tubes Marker barrels

We have the technology to produce aluminum tubes for markers, with the ability to print up to 4 colors.

Boquilla / Neck



B

Diámetro / Diameter



		Longitud / Length	
Diámetro / Diameter	mm	100 - 150	
	inch	3 15/16 - 5 7/8	
	5/8	15.87	●
		inch mm	

Atendemos con gusto requerimientos especiales bajo solicitud / We gladly accomodate special requirements upon request.



**Nuestro
compromiso con
la sustentabilidad**

***Our Commitment to
Sustainability***



**Tapa de aluminio
Aluminum Cap**

En Extral, creemos que cada detalle cuenta cuando se trata de cuidar el planeta. Por eso, buscamos siempre ofrecer soluciones que minimicen el impacto ambiental, priorizando la sustentabilidad, sin dejar de lado la calidad y funcionalidad. Nos comprometemos a ofrecer opciones responsables para aquellos que buscan crear un futuro más verde y consciente.

At Extral, we believe every detail matters when it comes to taking care of the planet. That's why we're always looking for ways to offer solutions that reduce environmental impact, putting sustainability first without compromising on quality and functionality. We're dedicated to providing responsible options for those who want to help build a greener, more conscious future.

**Tapa y tubo PCR
PCR Cap and Tube**



Tubos laminados

PBL: Laminado Barrera de Plástica


Nuestra tecnología de impresión nos permite ofrecer gráficos, fotografías e imágenes de alta calidad con hot-stamping, así como acabados satinados, mate o brillantes. Además, gracias a nuestra técnica SNAP-ON de hombro y tapa orientada, su marca estará siempre visible para el consumidor cuando utilice su producto, y podrá distinguirlo por la tapa bicolor.

Laminated Tubes

PBL: Plastic Barrier Lamination

Our printing technology enables us to provide high-quality graphics, photographs, and images with hot-stamping, as well as satin, matte, or glossy finishes. Thanks to our SNAP-ON shoulder and oriented cap technique, your brand will remain visible to consumers whenever they use your product, and they can distinguish it by the two-color cap.

Hombro / Shoulder



A presión
Snap on

S

Tapa / Cap




Tube Top

TT



Diámetros / Diameters



Diámetro / Diameter

		Longitud / Length															
Diámetro / Diameter	inch mm	mm	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
		inch	2 3/8	2 3/4	3 1/8	3 9/16	3 15/16	4 5/16	4 3/4	5 1/8	5 1/2	5 7/8	6 5/16	6 11/16	7 1/16	7 1/2	7 7/8
		1	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		1 3/16	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		1 3/8	35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		1 9/16	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Capacidad* Capacity*			
min. ml	máx. ml	min. fl. oz.	máx. fl. oz.
9.10	69.70	0.30	2.35
13.15	100.35	0.40	3.35
17.90	136.60	0.60	4.60
23.35	178.40	0.75	6.00
36.50	278.80	1.20	9.40

Tapas Caps
TT
•
•
•
•
•

Hombro Shoulder
S
•
•
•
•
•

Atendemos con gusto requerimientos especiales bajo solicitud / We gladly accomodate special requirements upon request.
*Las capacidades proporcionadas son sólo de referencia. La cantidad exacta debe ser determinada por el cliente o encargado de llenado.
*The provided capacities are for reference only. The exact amount must be determined by the customer or the person responsible for filling.

Tubos laminados

ABL: Laminado Barrera de Aluminio

En nuestras instalaciones contamos con equipos para la producción de placas de impresión DTP y una impresora flexográfica UV de 8 colores, lo que nos permite ofrecer agilidad y una calidad equiparable al rotograbado.

Para el ensamblaje de tubos, optamos por máquinas suizas de la marca AISA con una velocidad de producción de 85 TPM, lo que nos permite minimizar el tiempo de preparación de herramientas y ofrecer tiradas cortas a costos razonables.


Laminated Tubes

ABL: Aluminum Barrier Lamination

At our facilities, we have equipment for the production of DTP printing plates and an 8-color UV flexographic printer, allowing us to provide agility and quality comparable to gravure printing.

For the assembly of tubes, we selected Swiss machines from the AISA brand with a production speed of 85 TPM, allowing us to reduce tooling time and offer short runs at reasonable costs.

Hombro / Shoulder



Rosca
Thread

R

Tapa / Cap



Pilón
Fez


P



Flip Top

FT

Diámetros / Diameters



Diámetro / Diameter

		Longitud / Length															
Diámetro / Diameter	inch mm	mm	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
		inch	2 3/8	2 3/4	3 1/8	3 9/16	3 15/16	4 5/16	4 3/4	5 1/8	5 1/2	5 7/8	6 5/16	6 11/16	7 1/16	7 1/2	7 7/8
		7/8	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		1	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		1 1/4	32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Capacidad* Capacity*			
min. ml	máx. ml	min. fl. oz.	máx. fl. oz.
7.05	53.95	0.20	1.80
9.10	69.70	0.30	2.35
14.95	114.20	0.50	3.85

Tapas Caps	
P	FT
●	●
●	●
●	●

Hombro Shoulder
R
•
•
•

Atendemos con gusto requerimientos especiales bajo solicitud / We gladly accomodate special requirements upon request.
*Las capacidades proporcionadas son sólo de referencia. La cantidad exacta debe ser determinada por el cliente o encargado de llenado.
*The provided capacities are for reference only. The exact amount must be determined by the customer or the person responsible for filling.



EXTRAL S. DE R.L. DE C.V.

Av. Del Parque 51
Parque Industrial Lerma,
Lerma, Estado de México.
C.P 52000

+52 (728) 2850 024

www.extralsa.com.mx